www.SIR.es

Ferrotool

CLIMATIZACIÓN
ILUMINACIÓN

CALEFACTORES ELÉCTRICOS

METALWORKS

Calefactores **INFRARROJOS** con diseño cilíndrico y compacto para mejor área de calefacción. **Reflector interior con tubos giratorios insonoros**. Con doble tubo de carbono. Protección antivuelco. IPX4 resistente al agua. Para uso interior y exterior. Cable de 1,8 m. Pueden colocarse bajo una mesa.

Asa de transporte · Anti vuelco · Sobre/bajo la mesa · Rotación · IPX4 · Rejilla protectora

· Ejemplos de uso.

NEW

· Rotación 360°

MWHA35 MWHA55

OFERTA 59€
MWHA35
722320035

OFERTA 68€
MWHA55
722320055

MODELO	MWHA35	MWHA55
POTENCIA	350 / 700 W	600 / 1.200 W
VOLTAJE	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
ÁREA CALENTAMIENTO	**6 m²**	**8~10 m²**
DIMENSIONES (Ø x al)	225 x 410 mm	225 x 550 mm

Calefactor **halógeno DE COLUMNA. Altavoz bluetooth. 3 opciones de color LED.**

BLUETOOTH

MANDO A DISTANCIA

IP55

NEW

OFERTA 155€
MWTHL021S
722320021

MODELO	MWTHL021S
POTENCIA	1.500 W
VOLTAJE	230 V - 50 Hz
ÁREA CALENTAMIENTO	**10 m²**
DIMENSIONES (Ø x al)	450 x 1.330 mm

TIPO SOMBRILLA. Calefactor **halógeno doble:** limpio, inodoro, de calor instantáneo, seguro y de bajo consumo. **Base robusta de aluminio.** Con protección antivuelco. A prueba de agua, protección IP55. Para uso en interiores y exteriores. Cable de 1,8 m.

IP55

NEW

OFERTA 133€
MWTHL001
722320010

MODELO	MWTHL001
POTENCIA	2.100 W
VOLTAJE	230 V - 50 Hz
ÁREA CALENTAMIENTO	**12 m²**
DIMENSIONES (Ø x al)	585 x 2.110 mm

CALENTADORES

ELÉCTRICO CERÁMICO con capacidad inmediata de generar calor. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. Estanqueidad IPX4.

OFERTA 36€
ST-22-240-E
722316522

OFERTA 59€
ST-23-240-E
722316523

OFERTA 99€
ST-25-400-E
722316525

MODELO	ST-22-240-E	ST-23-240-E	ST-25-400-E
POTENCIA CALORÍFICA	1 - 2 kW	1,5 - 3 kW	2,5 - 5 kW
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**20 m³**	**40 m³**	**60 m³**
FLUJO DE AIRE	100 m³/h	150 m³/h	300 m³/h
POTENCIA	230 V	230 V	400 V

ELÉCTRICO COMPACT TURBO. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. Estanqueidad IPX4.

Ajustes calor (excepto ST-302-231-E) | Termostato regulable | Ajuste sólo ventilador (excepto ST-302-231-E) | Cable y enchufe incluido

MODELO	ST-302-231-E	ST-303-231-E	ST-305-401-E	ST-309-401-E
CÓDIGO	**722316312**	**722316313**	**722316315**	**722316320**
POTENCIA CALORÍFICA	2.0 kW 6.820 BTU	3 kW 10.250 BTU	5 kW 17.060 BTU	9 kW 30.710 BTU
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**20 m³**	**30 m³**	**50 m³**	**90 m³**
FLUJO DE AIRE	398 m³/h	411 m³/h	580 m³/h	844 m³/h
POTENCIA	230 V	230 V	400 V	400 V
OFERTA	**60€**	**80€**	**111€**	**153€**

ELÉCTRICO. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. Estanqueidad IPX4. Con tres niveles de ajuste de calor, excepto ST-02-230-E que lleva dos.

MODELO	ST-02-230-E	ST-03-230-E	ST-05-400-E
CÓDIGO	**722316201**	**722316206**	**722316211**
POTENCIA CALORÍFICA	0,65 - 1,3 - 2 kW 2.200 - 4.400 - 6.820 BTU	0,3 - 1,5 - 3 kW 5.100 - 10.250 BTU	0,3 - 2,5 - 5 kW 8.530 - 17.060 BTU
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**20 m³**	**30 m³**	**50 m³**
FLUJO DE AIRE	186 m³/h	540 m³/h	530 m³/h
POTENCIA	230 V	230 V	400 V
OFERTA	**60€**	**78€**	**126€**

GAS PROPANO/BUTANO. Calentador de aire de combustión directa, con funcionamiento a gas propano/butano, con limitador de presión. Con asa en la parte superior para facilitar su transporte. Para usar en espacios ventilados.

Ángulo ajustable de calor | Base de metal | Ajuste variable de temperatura | Ventilador de alta resistencia | Manguera y regulador incluido

MODELO	ST-60V-GFA-E	ST-100V-GFA-E	ST-150V-GFA-E
CÓDIGO	**722315050**	**7221315105**	**722315151**
POTENCIA CALORÍFICA	11,2 / 13,8 / 17,5 kW 38 / 47 / 60.000 BTU	19,8 / 24,9 / 28,4 kW 68 / 65 / 97.000 BTU	32,5 / 39,5 / 43,9 kW 111 / 135 / 150.000 BTU
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**339 m³**	**566 m³**	**860 m³**
FLUJO DE AIRE	510 m³/h	680 m³/h	680 m³/h
MOTOR	60 W	80 W	80 W
OFERTA	**161€**	**214€**	**247€**

Los precios no incluyen IVA. Válido hasta el 29 de Marzo de 2020.

CALENTADORES

ESTUFA INFRARROJOS DE GAS

Con 3 niveles de ajuste de calor. Ignición piezoeléctrica. Incluye tubo y regulador.

BEST PRICE

OFERTA 69€
ST-14A-CH-E
722317014

MODELO	ST-14A-CH-E
POTENCIA CALORÍFICA	1,5 / 2,9 / 4,2 kW 5.120 / 9.895 / 14.330 BTU
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**79 m³**
TIPO DE GAS	13-15 kg Butano / Propano

KEROSENO/GASOIL A. Para uso exterior.
Principio de la combustión directa. Ideal para la descongelación, el secado o calentamiento de los espacios cerrado y no siempre habitados. Depósito de combustible incorporado con indicador de nivel. Manómetro y termómetro digital de serie. Luz indicadora. Fácilmente transportable gracias a 2 ruedas. Interruptor de encendido/apagado y termostato.

ST 125T-KFA-E
ST 215T-KFA-E

MODELO	ST-70T-KFA-E	ST 125T-KFA-E	ST 215T-KFA-E
CÓDIGO	**722314150**	**722314130**	**722314220**
POTENCIA CALORÍFICA	20,5 kW 70.000 BTU	36,6 kW 125.000 BTU	63,0 kW 215.000 BTU
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**385 m³**	**702 m³**	**1.200 m³**
FLUJO DE AIRE	408 m³/h	918 m³/h	1.138 m³/h
MOTOR	50 W	90 W	94 W
OFERTA	**339€**	**449€**	**485€**

RADIANTES.
Funciona con keroseno y gasoil A. Fácil de transportar. Inoloro a través del sistema de combustión por infrarrojos, garantiza la completa combustión. Funcionamiento muy silencioso. Totalmente cerrado para una mayor duración del motor. Igualmente apropiado tanto para exteriores como interiores, para la calefacción, el secado y la descongelación. Protegido contra el sobrecalentamiento mediante el control de la célula fotoeléctrica de llama incorporada. Gran durabilidad gracias a su cuerpo de acero inoxidable. Tanque de combustible integrado con indicador de nivel. Interruptor de encendido/apagado, sin termostato.

EL CALOR RADIANTE ES LA FORMA DE CALENTAMIENTO MÁS CONFORTABLE Y SALUDABLE.
PREPÁRATE PARA EL INVIERNO. TRABAJA EN UN AMBIENTE CONFORTABLE.

ST-70-SS-E

ST-125-0FR-E

MODELO	ST-70-SS-E	ST-125-0FR-E
CÓDIGO	**722315075**	**722315130**
POTENCIA CALORÍFICA	20,5 kW 70.000 BTU	36,6 kW 125.000 BTU
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**162 m²**	**290 m²**
VOLTAJE	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
OFERTA	**447€**	**991€**

ACCESORIO OPCIONAL

	CÓDIGO	OFERTA
Trolley para ST-70-SS-E	**722315090**	**57€**

CALEFACTORES INFRARROJOS

MADE IN ITALY

Orientables, pueden aplicarse en la pared o en el cielorraso. **Para interiores**. IP20.

MWHP1-15
MWHP1-20

MWHP2-30
MWHP2-40

MODELO	MWHP1-15	MWHP1-20	MWHP2-30	MWHP2-40
CÓDIGO	**722318005**	**722318010**	**722318015**	**722318020**
POTENCIA	1.500 W	2.000 W	3.000 W	4.000 W
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**12 m²**	**12 m²**	**30 m²**	**30 m²**
DIMENSIONES	420 x 255 x 130 mm	420 x 255 x 130 mm	855 x 255 x 130 mm	855 x 255 x 130 mm
OFERTA	**264€**	**264€**	**461€**	**461€**

Los calefactores infrarrojos permiten calentar por zonas con inmediatez y solo por el tiempo necesario.
- No hay precalentamiento.
- La técnica y las instalaciones son parecidas a las de iluminación: es sencilla y poco costosa.
- Se instalan los aparatos solo donde hacen falta.
- El ahorro es notable tanto en la compra de los aparatos como en el consumo y la gestión.

Orientables, pueden aplicarse en la pared o en el cielorraso. Sin vidrio. **Para interiores y exteriores**. IP25.



MWEHT1-15
MWEHT1-20

MWEHT2-30
MWEHT2-40

MODELO	MWEHT1-15	MWEHT1-20	MWEHT2-30	MWEHT2-40
CÓDIGO	**722318035**	**722318040**	**722318045**	**722318050**
POTENCIA	1.500 W	2.000 W	3.000 W	4.000 W
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**15 / 20 m²**	**15 / 20 m²**	**25 / 30 m²**	**25 / 30 m²**
DIMENSIONES	470 x 230 x 130 mm	470 x 230 x 130 mm	1.040 x 230 x 130 mm	1.040 x 230 x 130 mm
OFERTA	**335€**	**335€**	**647€**	**647€**

WATERPROOF

Los precios no incluyen IVA. Válido hasta el 29 de Marzo de 2020.

CALEFACTORES INFRARROJOS

MADE IN ITALY

Inclinable aplicable en la pared, con vidrio resistente al calor.
Para interiores y exteriores. Estructura de aluminio fundido.

IP66

ATEX

Para zonas con atmósferas potencialmente explosivas.

MODELO	MWEHSAFE15-AL	MWEHSAFE20-AL
CÓDIGO	**722318066**	**722318071**
POTENCIA	1.500 W	2.000 W
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**12 / 14 m²**	**12 / 14 m²**
DIMENSIONES	535 x 270 x 200 mm	535 x 270 x 200 mm
OFERTA	**935€**	**935€**

Orientable con soporte de piso. **Para interiores**. IP20.

MODELO	MWV400F
CÓDIGO	**722318075**
POTENCIA	3.000 W
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**20 m²**
DIMENSIONES	470 x 1.130 x 510 mm
OFERTA	**475€**

COMPACTO. Adecuado para la instalación en la pared para zonas limitadas. IPX5.

OFERTA 142€
MWEH110/15
722318080

MODELO	MWEH110/15
POTENCIA	1.500 W
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**20 m²**
DIMENSIONES	430 x 83 x 110 mm

WATERPROOF

De suelo con soporte, vidrio de seguridad y rejilla de protección.
Para interiores y exteriores. IP54.

MODELO	MWEHWP2/7
CÓDIGO	**722318076**
POTENCIA	1.300 W
ÁREA DE CALENTAMIENTO	**7 / 8 m²**
DIMENSIONES CON SOPORTE	470 x 320 x 520 mm
OFERTA	**159€**

ILUMINACIÓN

METALWORKS

LINTERNA LED EXTENSIBLE. Lámpara LED blanco brillante. Encendido automático cuando la lámpara se extiende. Linterna LED de alta potencia. La linterna se puede ajustar de 0 a 90°. Base magnética para utilizar sin manos. 3 pilas AAA incluidas.



MODELO	MWRIL80
CÓDIGO	**801101080**
POTENCIA LUMÍNICA	60 - 220 Lm
N° de LEDS	10
DIMENSIONES	165 x 200 x 152 mm
OFERTA	~~9,98€~~ **9,41€**

LÁMPARA LED con linterna. Con imán para sujeción. Multi-posicional. Recargable USB.



MODELO	MWRIL83
CÓDIGO	**801101083**
POTENCIA LUMÍNICA	200 Lm
LARGO	163 mm
OFERTA	~~17€~~ **16,15€**

LÁMPARA LED. Compacta con 2 tipos de luz. Inalámbrica y recargable, batería de Litio de 3,7 V - 2.200 mAh. IP54. Con cargador USB. **Con base magnética.**

· 2 tipos de luz. · Magnética.

ANTES 18€
OFERTA 17,10€
WL007S
801106017

NEW

MODELO	WL007S
POTENCIA LUMÍNICA	300 + 180 Lm
POTENCIA LED	3 W + 1 W
AUTONOMÍA	4 h
DIMENSIONES	180 x 35 x 32 mm

LÁMPARA LED. Con LED COB 4W. Inalámbrica y recargable, batería NiMH de 2.200 mAh. Con cargador para encendedor y red 230 V. **Con base magnética.**

MODELO	WL0010S
CÓDIGO	**801106010**
POTENCIA LUMÍNICA	500 Lm
LARGO	185 mm
OFERTA	~~32€~~ **30,40€**

Con CRI 95. Lámpara de inspección UV en la parte superior. Incluye estación de carga y cargador.

MODELO	WL0020CUV
CÓDIGO	**801106022**
POTENCIA LUMÍNICA	**800 Lm**
POTENCIA LED	10 + 1 W
AUTONOMÍA	3 h
DIMENSIONES	218 x 58 x 45 mm
OFERTA	~~38€~~ **36,10€**

LÁMPARA DE INSPECCIÓN con cabezal articulado a 270°. Luz superior de 80 Lm. Cargador de 230 V y cargador micro USB.

MODELO	WL0016F
CÓDIGO	**801106024**
POTENCIA LUMÍNICA	500 + 80 Lm
POTENCIA LED	5 + 1 W
DIMENSIONES	320 x 35 x 45 mm
OFERTA	~~26€~~ **24,70€**

Los precios no incluyen IVA. Válido hasta el 29 de Marzo de 2020.

ILUMINACIÓN

METALWORKS

LINTERNA DE CASCO de gran durabilidad. LED blanco brillante que proporciona 50 lúmenes de salida de luz. Proporciona luz alta para la luz máxima de salida, una luz de cruce para el ahorro de energía y el parpadeo del haz para la atención. Cinta elástica ajustable con acolchado. 3 pilas AAA incluidas.

MODELO	RT5174
CÓDIGO	801100050
POTENCIA LUMÍNICA	50 Lm
OFERTA	~~8,41€~~ 7,99€

LINTERNA FRONTAL RECARGABLE con zoom óptico. Proporciona una luz blanca brillante. Estructura de aluminio ligero y correa cómoda. Protección IC integrada para proteger la batería de una sobrecarga y mantener una potencia consistente.

ANTES 51€
OFERTA 48,45€
MWRIT1070
801101070

MODELO	MWRIT1070
POTENCIA LUMÍNICA	240 Lm (alto) - 115 Lm (alto)
DIMENSIONES	46 x 74 x 48 mm

LINTERNA DE CONTROL LED que proporciona una luz blanca brillante. La configuración estándar tiene una potencia lumínica con un amplio ángulo para una iluminación completa de la zona de trabajo. Zoom de 6x opcional para un haz de luz enfocado para ver a larga distancia. Protección IC integrada para proteger la batería de una sobrecarga o descarga. Incluye USB para el cable Micro USB. **MWRIT1050 y MWRIT1060 con función Power Bank, ideal para una carga de emergencia de un teléfono móvil.**

Gran zoom

Batería de ion litio

Estructura

Carga Micro USB

Protección IC

Magnético

MWRIT1010
MWRIT1040
MWRIT1050
con base magnética

Power Bank

MWRIT1050
MWRIT1060
función Power Bank

Baterías recargables de ion-litio

MWRIT1010

MWRIT1040

MWRIT1040 con lámpara lateral

MWRIT1050

MWRIT1060

MODELO	MWRIT1010	MWRIT1040	MWRIT1050	MWRIT1060
CÓDIGO	801101010	801101040	801101050	801101060
POTENCIA LUMÍNICA	110 Lm (alto) 60 Lm (bajo)	150 Lm (linterna) 150 Lm (lámpara)	300 Lm (alto) 150 Lm (bajo)	750 Lm (linterna) 350 Lm (lámpara)
DIMENSIONES	89 x 28 x 28 mm	159 x 27 x 27 mm	145 x 38 x 38 mm	210 x 44 x 44 mm
OFERTA	~~18€~~ 17,10€	~~25€~~ 23,75€	~~33€~~ 31,35€	~~41€~~ 38,95€

Base MWRIT1010/1040

Base MWRIT1050/1060

Los precios no incluyen IVA. Válido hasta el 29 de Marzo de 2020.

ILUMINACIÓN

METALWORKS

LÁMPARA LED robusta de PE (polietileno) irrompible y aluminio **con alargo de 6 metros**. Cable industrial de goma tipo H07RN-F. IP54 impermeable contra salpicaduras a prueba de agua.

ANTES 83€
OFERTA 66,40€
WCAB50
105270682

MODELO	WCAB50
POTENCIA LUMÍNICA	5.000 Lm
POTENCIA LED	50 W
DIMENSIONES	340 x 80 x 340 mm

LÁMPARA LED CON BATERÍA. Carcasa de aluminio resistente a las caídas y golpes. Protección IP54. Asa de transporte. Batería de 4400 mA. **Se suministra con cargador de 230 V y 5 metros de cable**, puerto USB para cargar la batería. La batería puede usarse como power bank con salida USB estándar de 5 V.

OFERTA 42€
WSL20LI
105270685

MODELO	WSL20LI
POTENCIA LUMÍNICA	20 W
LUMENS	1.800 Lm
DIMENSIONES	185 x 45 x 140 mm

LÁMPARA LED con una gran superficie de iluminación de 25 x 25 cm. Protección de policarbonato con haz antideslumbrante. Toma de 230 V en la parte posterior, con una potencia máxima de 3 kW. IP54. Carcasa de plástico. Pie de plástico plegable.

· Iluminación uniforme

ANTES 54€
OFERTA 51,30€
WF050
105270705

MODELO	WF050
POTENCIA LUMÍNICA	**4.000 Lm**
POTENCIA LED	50 W
CABLE DE NEOPRENO	2,5 m

· Toma de corriente 230 V - 3 kW.

LÁMPARA LED. Funciona a 230 V. Luz de trabajo clara y potente. Carcasa de aluminio resistente y pantalla de policarbonato. Protección IP44 contra salpicaduras y polvo. Soporte ajustable con imán. Un borde integrado en la parte trasera permite colgar la lámpara. **5 metros de cable.**

ANTES 46€
OFERTA 41€
WFL30
105270686

ANTES 60€
OFERTA 58€
WFL50
105270687

ACCESORIO OPCIONAL

	CÓDIGO	OFERTA
Trípode	105270713	25€

MODELO	WFL30	WFL50
POTENCIA LUMÍNICA	30 W	50 W
LUMENS	2.800 Lm	4.500 Lm
DIMENSIONES	250 x 130 x 260 mm	

ACCESORIO COMPLEMENTARIO
BATERÍA PARA PROYECTOR LED/POWERBANK con dos puertos USB. Indicador LED. WFL4400 para WFL30. WFL8800 para WFL50.

MODELO	WFL4400	WFL8800
CÓDIGO	105270710	105270711
OFERTA	~~33€~~ 26€	~~44€~~ 43€

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ASLAK MACHINES & TOOLS

@aslak_machines_tools

www.aslak.es